

水質試験検査成績書

No. C 230807001

2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 豊也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知県第10号

建築物飲料水水質検査業 高知県第10号



2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	角茂谷	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 9時30分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	36.4	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	47	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807002

2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 佐藤 昌也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知県登録
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

採 水 場 所	大杉(大杉地区)	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 11時50分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41.0	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	57	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807003

2023年 8月 24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 佐藤 貴也

水道法第20条登録検査機関 登録番号 13

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	穴内	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 10時15分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.05	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.2	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	41.6	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	55	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03以下	色度	度	2	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月23日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807004

2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 七瀬 豊也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 157

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	大田口	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 11時00分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	31.8	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	45	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807005

2023年 8月 24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 土橋 豊也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	川戸	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 10時30分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.0	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45.6	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	60	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.19	0.6以下	pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807006

2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番4号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 主任 生岡 豊也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 16

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	下の土居	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 10時00分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	1	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.6	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41.7	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	51	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807007

2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番4号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 佐藤 貴也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 03

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	東豊永	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 11時50分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.7	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	24.9	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	36	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6以下	pH値	—	7.6	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807008

2023年 8月 24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 2丁目4番4号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 吉岡 孝也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 157

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	西峰	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 10時10分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.7	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29.7	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	39	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807009


2023年 8月 24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 専任検査員
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第16号
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



採 水 場 所	陰・柚木	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 10時40分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.9	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.6	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	24.8	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	37	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. C 230807010

2023年 8月 24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 長岡 真由

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 15

建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2023年 8月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	上桃原	天 候	雨
種 別	飲料水供給施設	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月 7日 11時15分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.03	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	3.1	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	145	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	229	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.74	0.6以下	pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	塩素酸について水質基準に不適合です		
検 査 期 間	2023年8月7日 ～ 2023年8月18日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		


水質試験検査成績書

No. C 230814018
2023年 8月24日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

2023年 8月14日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目5番10号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 佐藤 隆雄
水道法第20条登録検査機関 登録番号 137
建築物飲料水水質検査業 登録番号 137



採 水 場 所	上桃原	天 候	曇り
種 別	飲料水供給施設	気 温	*****
採 水 日 時	2023年 8月14日 10時00分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.4 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	*****	100以下	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
大腸菌	—	*****	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005 以下	プロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	*****	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001 以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	*****	3以下
塩素酸	mg/L	0.96	0.6以下	pH値	—	*****	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	*****	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	*****	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	*****	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	*****	2以下
臭素酸	mg/L	*****	0.01以下	*****	***	*****	*****

特 記 事 項	No.C230807010 の再検査		
判 定	塩素酸について水質基準に不適合です		
検 査 期 間	2023年8月14日 ～ 2023年8月17日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		