

水質試験検査成績書

No. WF 251117016
2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松岡 邦也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 3137
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	角茂谷	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 10時20分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.2	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6以下	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2025年11月17日　～　2025年11月21日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 251117017

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松岡 邦也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 157

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	大杉(大杉地区)	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 9時50分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.0001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.0001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 251117018

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松岡 哲也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 67

建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	穴内	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 10時50分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.0001 以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. WF 251117019

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 佐藤 雅也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 137

建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	大田口	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 11時40分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 251117020

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様


〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目9番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 秀也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 157

建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	川戸	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 10時10分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6以下	pH値	—	7.0	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.009	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. WF 251117021

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 杉岡 哲也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 36

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	下の土居	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 12時10分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	4	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.29	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 251117022

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番4号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松崎 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	東豊永	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 11時00分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. WF 251117023
2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番4号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 吉岡 一也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 367
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	西峰	天 候	晴れ
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2025年11月17日 11時20分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.0	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. WF 251127003

2025年12月 2日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番10号

2025年11月27日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 佐藤 雅也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 第47号
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



採 水 場 所	陰・柚木	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2025年11月27日 11時30分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	23	100以下	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
大腸菌	—	*****	検出されな いこと	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005 以下	プロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	*****	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	*****	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001 以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	*****	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	*****	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	*****	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	*****	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	*****	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	*****	2以下
臭素酸	mg/L	*****	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	No.WF251117024 の再検査		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2025年11月27日 ～ 2025年11月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 251117025

2025年11月26日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目5番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 専任 検査員 野田 隆也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 第100号

建築物飲料水水質検査業 登録番号: 第100号



2025年11月17日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	上桃原	天候	晴れ
種別	飲料水供給施設	気温	*****
採水日時	2025年11月17日 10時40分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	1	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	185	300以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	236	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	*****	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	*****	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	*****	***	*****	***

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2025年11月17日 ～ 2025年11月21日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		